



chempro

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025



EAC

форма
СТ-KZ




О КОМПАНИИ

Торгово-производственная компания “KVS CHEMICALS” была основана в марте 2015 года в Казахстане, в Алматинской области. За короткий промежуток времени наша компания зарекомендовала себя на рынке как производитель высококачественной химии профессионального назначения.

Мы изготавливаем продукцию по современным европейским технологиям. В собственной лаборатории продукция проходит строгий контроль качества, отвечающий требованиям государственных стандартов.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: создание высококачественной продукции для рынка Средней Азии, с последующим расширением географии продаж и воплощением имеющегося опыта для удовлетворения нужд покупателей.





ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЧИСТОТЕ И ГИГИЕНЕ

Промышленные моющие чистящие средства должны иметь соотношение оптимального качества с умеренной ценой. Поэтому, надо быть уверенным в опыте производителя, профессиональном взгляде и работе в соответствии с законом. Экологическое сознание также играет не последнюю роль.

В настоящее время повышенные ожидания потребителей направляет их на компании, предоставляющие качественное обслуживание, техническую поддержку и продукцию, позволяющую решать их проблемы.

Благодаря динамичной, исследовательской структуре, накопленному опыту и доверию со стороны клиентов, **KVS Chemicals** постоянно расширяет портфель продукции, как например, в сфере пищевой гигиены.

KVS Chemicals предлагает продукцию на рынке после прохождения НИОКР и всех испытаний на качество продукта и получения официальных разрешений, таких как Сертификат соответствия, Декларация соответствия, Свидетельство о государственной регистрации.

Для решения индивидуальных проблем клиентов также предлагает услуги по разработке особых продуктов.

KVS Chemicals придерживается принципа защиты окружающей среды, быть открытым для новых усовершенствований в технологии и здравоохранении.




ПРОИЗВОДСТВО



Месторасположение:

Республика Казахстан, Алматинская область,
Карасайский район, Ельтайский сельский округ,
село Жармухамбет, участок № 402



Площадь производства:
1500 м²



Имеются все необходимые
разрешения и сертификаты
для производства




МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Растворы, очистители, антисептики – это широкая категория препаратов, предназначенных для эффективной очистки и дезинфекции различных поверхностей.

В отличие от бытовых моющих и чистящих средств, промышленные аналоги отличаются большим объемом и высокой концентрацией активных компонентов.

КЛАССИФИКАЦИЯ



chempro

МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КУХОННОЙ ГИГИЕНЫ

Chempro GLARE

Жидкое средство для мытья посуды в ручную

Используется при мытье посуды вручную.

Содержащиеся в составе поверхностно-активные вещества помогают легко и быстро очистить застывшие жиры и грязь. Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.



Инструкция по применению

Перед использованием Glare очистите остатки еды на посуде.

Налейте в горячую воду 5-10 г / л средства, перемешайте и промойте с использованием губки, после тщательно сполосните.

Техническая информация

Внешний вид: цвет зеленый, с ароматизатором, вязкий, прозрачный, жидкий.

pH (1%): 7,00 - 7,50

Вязкость: 1800 - 2300 мПа S

Плотность: 1,020- 1,030 г / см3

Состав: анионные активный ингредиент 5-15%, неионогенные активные вещества <5%, глицерин, консерванты, ароматизаторы и красители.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте. Ознакомиться с инструкцией по применению.

Не использовать для чистки рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Избегать длительного контакта с кожей рук. Не покупать канистру со сломанной крышкой.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



10 кг
Арт. 112799



5 кг
Арт. 101997



1000 мл
Арт. 102207



500 мл
Арт. 106690



Chempro GLARE EXTRA

Концентрированное жидкое средство для мытья посуды в ручную

Содержащиеся в составе поверхностно-активные вещества помогают легко и быстро очистить застывшие жиры и грязь. Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.



Инструкция по применению

Перед использованием Glare Extra очистите остатки еды на посуде. Налейте в горячую воду 3-6 г / л средства, перемешайте и промойте с использованием губки, после тщательно сполосните.

Техническая информация

Внешний вид: светло желтый, с ароматизатором, вязкий, прозрачный, жидкий.

рН (1%) : 6,50 - 7,50

Вязкость : 3000 - 3500 мПа С

Плотность : 1,025- 1,035 г / cc

Состав: анионные активный ингредиент 15-30%, неионогенные активные вещества <5%, глицерин, консерванты, ароматизаторы и красители.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.

Ознакомиться с инструкцией по применению.

Не использовать для чистки рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Избегать длительного контакта с кожей рук.

Не покупать канистру со сломанной крышкой.


Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте,

при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка





Chempro DRAIN

Средство для чистки канализационных труб

Благодаря уникальному составу эффективно растворяет источники засора, такие как волосы, остатки пищи, жир и т.д. Устраняет неприятный запах. DRAIN начинает работу мгновенно и полностью восстанавливает пропускную способность труб.

Инструкция по применению

От состояния засора засыпьте некоторое количество DRAIN в сливное отверстие и осторожно добавьте немного воды. Через 1-2 часа промойте трубу большим количеством воды.

Техническая информация

Внешний вид: белый, гранулированный порошок.

pH: 13,5 – 14,0

Состав: щелочное вещество >30%, комплексообразующие агенты < 5%.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте. Ознакомиться с инструкцию по эксплуатации. Не использовать при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов. Является высокощелочным продуктом. Содержит каустик.

Может привести к ожогам. Использовать соответствующие перчатки и очки. Избегать попадания на кожу и в глаза.

При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть с большим количеством воды. При контакте с одеждой снять загрязненную одежду. При ожоге обратиться к врачу. Не покупать канистры со сломанной крышкой.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 35 ° C.

Упаковка



5 кг (ведро)
Арт. 112797



Chempro DISHPLUS

Основное моющее средство для промышленных посудомоечных машин

Дает отличные результаты при разных условиях жесткости воды и грязи. Благодаря смягчителям предотвращает образование накипи. Используется вместе со средством Rinseaid для полоскания в промышленных посудомоечных машинах. Удаляет неприятные запахи. Используется с насосом-дозатором в промышленных посудомоечных машинах.

Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.

Инструкция по применению

С помощью специального оборудования для подачи, в зависимости от условий воды и загрязнения добавляется 2 - 6 мл на 1 л воды при температуре 55 -60°C .

Техническая информация

Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость

pH: 13,5 - 14,0

Плотность: 1,220 - 1,260

Состав: щелочные агенты 15 -30%,
комплексообразующие агенты 5-15%.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.

Ознакомиться с инструкцию по эксплуатации.

Не использовать при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Является высокощелочным продуктом. Содержит каустик.

Может привести к ожогам.

Использовать соответствующие перчатки и очки.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

При попаданий на глаза и на кожу немедленно промыть с большим количеством воды. При контакте с одеждой снять загрязненную одежду. При ожоге обратиться к врачу.

Не покупать канистры со сломанной крышкой.




Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



25 кг
Арт. 112793



Chempro RINSEAID

Средство для полоскания в промышленных посудомоечных машинах

При полоскании средство обеспечивает сухость и не оставляет пятна на посуде.

Дает отличные результаты при разных условиях жесткости воды и грязи.

Способствует задержке образования извести на машине. Добавляется на последней стадии мойки и предотвращает загрязнение промывочного контейнера машины. Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.

Инструкция по применению

Средство автоматически дозируется с помощью специального оборудования для подачи. Концентрация в зависимости от условий воды:

при температуре 80 – 90 °C добавляется

4 - 8 мл на 10 л воды.

Используется в промышленных посудомоечных машинах с насосом-дозатором.

Техническая информация

Внешний вид: зеленый, невязкое, прозрачная жидкость

pH : 1,5 - 2,5

Плотность : 1,010 - 1,030 г / см³

Состав : 15-30% поверхностно активные вещества, комплексообразующие агенты.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.

Прочитать инструкцию по эксплуатации.

Не смешивать с другими продуктами.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

При проглатывании выпить много воды и обязательно обратиться к врачу.

Не покупать канистры со сломанной крышкой.



Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 °C - + 30 °C.

Упаковка



20 кг

Арт. 112794



Chempro ANTILIME

Очиститель налета для промышленных посудомоечных машин

Во всех местах где используется жесткая вода: в посудомоечных машинах, в машинах для чая и кофе по истечению некоторого времени образуется накипь. При промывке с Antilime оборудование очищается от накипи. Обеспечивает эффективную работу машины, экономии энергий и гигиеническую очистку.



Инструкция по применению

Вода залитая в посудомоечную машину, нагревается до 50-60°C, в зависимости от количества извести добавляется в воду 50-100 гр / л, включается на 20-25 минут. Для других устройств добавляется 5% средства. Не подходит для мягких металлов.

Техническая информация

Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость

pH : 0,5 - 1,0

Плотность: 1,150 - 1,200

Состав: кислота 15-30%, неионогенное поверхностно-активное вещество <5%, полиспирты.

Упаковка



К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.

Прочитать инструкцию по эксплуатации.

Раздражающее. Содержит кислоту.

Не смешивать с продуктами содержащее хлор.

Может выделять токсичный газ.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Использовать перчатки и вещи для защиты.

В случае контакта, промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу.

Не покупать канистру со сломанной крышкой.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.



Chempro OVEN

Моющее средство для жирных поверхностей на кухне

Средство для очистки оборудования в пищевой промышленности. Можно использовать в мойке инструментов и оборудовании внутри емкости. Идеально подходит для чистки животных и растительных жиров, пищевых загрязнений таких как белок. При непрерывном использовании способствует задержке накоплению извести. Может использоваться при ежедневной чистке стен, пола, стола, линии розлива, конвейеров и производственного оборудования. Не используется в алюминиевых и в окрашенных поверхностях. Содержащиеся в составе активные вещества разлагаются в природе самое малое на 80%.



Инструкция по применению

Используется на заводах пищевой промышленности, в концентрации 2-5%. Предназначен для кухонного оборудования, рекомендуется добавлять 3-5 гр. средства на 1 литр воды. Идеальная температура воды для хорошей чистки 40-60°C.

Техническая информация

Внешний вид: светло-коричневый, прозрачная жидкость
pH (прямой): 13,5-14,0
Плотность: 1,100 - 1,150
Состав: 5-15% щелочный агент, <5%, неионных поверхностно-активных веществ, полиспитр <5%.

Упаковка

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.
Прочитать инструкцию по эксплуатации.
Не использовать при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.
Является высокощелочным продуктом. Может привести к ожогам.
Использовать соответствующие перчатки и очки.
При контакте с глазами и кожей промыть с большим количеством воды.
При контакте с одеждой снять загрязненную одежду.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 °C - + 35 °C.



5 кг


Арт. 112796

1000 мл

Арт. 104405

750 мл

Арт. 106055



EAC

форма
СТ-KZ



МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЩЕЙ УБОРКИ

Chempro FRESH

Моющее средство для твердых поверхностей

Используется для очистки всех поверхностей как туалет, ванна и т.д. Благодаря хорошему эффекту очистки и сушки не дает тускнению поверхности. Является нейтральным продуктом. Не раздражает кожу. После очистки в течение длительного времени оставляет в пространстве свежий аромат.



Инструкция по применению

Для пола добавить 5 мл на 1 л воды. Для удаления стойких загрязнений наносится непосредственно.

Техническая информация

Внешний вид : розовый, прозрачно невязкое, с ароматизатором.

pH: 8,00 - 8,50

Плотность: 1,0000 - 1,0015 г / см³

Состав: неионные поверхностно активное вещество <5%, краситель, отдушка и консервант.

Упаковка



10 кг

Арт. 112805



5 кг

Арт. 101999



1000 мл

Арт. 104404

К вниманию потребителей

Беречь от детей.

Прочитать инструкцию по применению.

При применении надеть перчатки.

После использования вымыть руки с большим количеством воды.

Не используется при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.



Chempro APC

Моющее средство для многоцелевой уборки

Используется при очистке кресла, ковров, штор, воротников, рукавов, в ванной комнате, кухне, деревянных и ПВХ поверхностей. Является нейтральным продуктом. Не раздражает кожу.



Инструкция по применению

Для ковров и кресел приготовить раствор с водой 5 и протереть. На деревянных и стеклянных поверхностях, разбавляя в соотношении 1/3. Для стирки занавесок один стакан (200гр) APC добавить к дозатору стиральной машины. При ручном мытье добавить 200гр APC в процессе мытья и затем промыть. При чистке цветных тканей и изделий как ковры сначала нужно протестировать.

Техническая информация

Внешний вид: синего цвета, прозрачно-вязкое, с ароматизатором.

pH: 8,00 - 8,50

Плотность: 1,0013 - 1.0025 г / cc

Состав: анионные поверхностно активные вещества 5-15%, неионогенные поверхностно активные вещества < 5%, комплексообразующие, краситель, отдушка и консервант.

К вниманию потребителей

Беречь от детей.

Прочитать инструкцию по применению. При применении надеть перчатки. После использования вымыть руки с большим количеством воды. Не используется при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 35 ° C.

Упаковка



10 кг

Арт. 112804





Chempro BATH

Моющее средство для ванных комнат

Применяется для очистки поверхностей раковины, унитазов, умывальников, шкафов, стен из керамики, мрамора, гранита. Превосходно чистит остатки мыла и грязи. Способствует задержке пятен от воды и обеспечивает блеск.



Инструкция по применению

При мытье сантехники и арматуры использовать средство непосредственно с губкой. При мытье пола и стен используется 50-100 мл на 10 литров воды.

Техническая информация

Внешний вид: оранжевый, прозрачный, невязкая, с ароматизатором, жидкий.
pH: 1,00 - 1,50
Плотность: 1,0000 - 1.0200 г / cc
Состав: Неионные поверхностно активные вещества <5% , органические и неорганические кислоты <5%, растворители, красители, ароматизаторы.


К вниманию потребителей

Беречь от детей.
Ознакомиться с инструкцией по применению.
Не использовать при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов. Избегать контакта с кожей и глазами. При попаданий на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



5 кг

Арт. 112801

1000 мл

Арт. 102720



Chempro TOILET

Моющее средство для унитазов

Устраняет тяжелую грязь, пятна ржавчины, известковые отложения и образование камней в унитазах. Обеспечивает гигиенический уход писсуаров и унитазов, удаляет запахи. Задерживается на поверхности тем самым обеспечив более эффективную чистку.



Инструкция по применению

Слить воду, тем самым смачив поверхность. Нанести средство на поверхность и подождать некоторое время. При сложных пятнах использовать щетку. Сполоснуть потянув сифон.

Техническая информация

Внешний вид: зеленовато-желтый, прозрачный, невязкий, с ароматизатором, жидкий.

pH (1%): 0,5 - 1,5

Плотность: 1,100 - 1,150 г / cc

Состав: 15-30% неорганические кислоты, поверхностно-активные вещества <5%, краситель.

Упаковка



К вниманию потребителей

Ознакомиться с инструкцию по эксплуатации.

Не использовать при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Использовать перчатки.

Так как содержит сильные кислоты, избегать контакта с кожей и глазами. Не использовать вместе с отбеливателем и другими моющими средствами.

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.



ЕАК

форма
СТ-КЗ



Chempro GLASS

Моющее средство для стекол

Является эффективным чистящим средством во всех жирных и загрязненных поверхностях. Удаляет все виды грязи благодаря свойству смачивания и растекания. Дает отличный результат в очистке блестящих поверхностей, таких как зеркала и стекло. Не оставляет никаких следов соответственно нет необходимости полоскания. Обеспечивает быстрое высыхание.



Инструкция по применению

Наносится спреем непосредственно на поверхность либо на мягкую ткань. Протирается сухой тканью или бумажным полотенцем.

Техническая информация

Внешний вид: темно-синий, невязкий, жидкий.

pH: 7,0 - 8,5

Плотность: 0,9900 - 0,9985 г / см³

Состав: 5-15% растворителя, поверхностно-активного вещества <5% красители.

К вниманию потребителей

Беречь от детей.

Прочитать инструкцию по применению.

При применении надеть перчатки.

После использования вымыть руки с большим количеством воды.

Не используется при мытье рук, лица, тела и пищевых продуктов.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



10 кг
Арт. 112800



5 кг
Арт. 106051



500 мл
Арт. 102205



EAC

форма
СТ-KZ





СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Chempro ELITE

Жидкое мыло для рук

Обеспечивает чистоту рук персоналу и клиентам в общественных местах, такие как фабрики, рестораны, отели и дома. Не раздражает кожу, быстро очищает и не сушит кожу. Благодаря жидкой основе легок и экономичен в использовании. Имеет приятный запах.



Инструкция по применению

Выдавите на влажные руки 2-3 капли из дозатора. Тщательно промойте. После сполосните и высушите.

Техническая информация

Внешний вид: перламутровый, непрозрачный, вязкая, с ароматизатором, жидкий.

pH: 5,5 - 6,0

Плотность: 1,0250 - 1,0350 г / cc

Вязкость: 2300-2800 m.pa.s (25°C)

Состав: Aqua, Sodium Lauryl Ether Sulphate, Cocamido Propyl Betaine, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Glycol Stearate, Glycine, Perfume, Citric Acid, Salt.

К вниманию потребителей

Ознакомьтесь с инструкцию по применению.

В случае проглатывания продукта срочно обратиться к врачу.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в прохладном месте, в сухой и плотно закрытом виде при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка





Chempro FOAM

Пенное мыло для рук

Обеспечивает чистоту рук в местах пищевой промышленности, заводах, ресторанах и т.д. Так как используется с дозирующим устройством не загрязняет поверхность, не капает и не течет. Не раздражает руку, не сушит. Пенное мыло для рук с точно установленным pH балансом.

Внструкция по применению

Используется с диспенсером.

Взять из дозатора небольшое количество мыла на мокрые руки и тщательно вспенить. После мытья высушить.

Техническая информация

Внешний вид: розовый, невязкий, с ароматизатором, жидкий.

pH: 5,5-6,0

Состав: Aqua, Sodium Lauryl Ether, Cocamido Propyl Betaine, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Perfume, Citric Acid, EDTA, Glycerol, C.I. 45100

К вниманию потребителей

В случае контакта с глазами промыть водой.

При проглатывании выпить много воды и обратиться к врачу.

Хранить вдали от детей.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



5 кг
Арт. 112806





Chempro БАСТІ

Антибактериальное мыло для рук

Предназначен для мытья рук персонала работающих в промышленных и корпоративных учреждениях. Благодаря бактериостатическим свойствам обеспечивает полную гигиену рук.



Инструкция по применению

Перед использованием намочите руки, выдавите из диспансера как минимум две дозы, на протяжении 30 секунд тщательно массируя промойте руки. После этого помойте руки водой и высушите.

Техническая информация

Внешний вид: прозрачный, светло голубого цвета, слабо вязкая, жидкий.

pH: 5,5 - 6,0

Вязкость: 300-500 m.Pa.s (25 °C)

Состав: Aqua, Sodium Lauryl Ether, Cocamido Propyl Betain, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Perfume, Citric Acid, Triclosan, C.I. 42090.

К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно прочитать инструкцию по применению. Избегать попадания в глаза. При контакте с глазами немедленно промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в прохладном месте, в сухой и плотно закрытом виде при температуре + 5 °C - + 30 °C.

Упаковка



5 кг
Арт. 100657



1000 мл
Арт. 102720



500 мл
Арт. 106694



Chempro BODY

Гель для душа

Chempro Body предназначен для мытья тела.



Инструкция по применению

Нанесите на влажную поверхность тела небольшое количество геля для душа Body вспенить, затем промыть водой.

Техническая информация

Внешний вид: голубой цвет, вязкая, с ароматизатором, перламутровая жидкость.

pH: 5,5 - 6,0

Плотность: 1,025 - 1,040 г / см

Вязкость: 5500-6000 мПа·с (25 °C)

Состав: Aqua, Sodium Lauryl Ether, Cocamido Propyl Betaine, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Fatty Alcohol Ether Sulfates and Coconut Fatty Acid Monoethanolamide and Fatty Alcohol Exhoxylated, Perfume, Citric Acid, C.I 42090

К вниманию потребителей

Прочитать инструкцию по применению. В случае проглатывания продукта обратиться к врачу.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка





Chempro HAIR

Шампунь для волос

Chempro Hair предназначен для мытья волос и тела.

Инструкция по применению

Нанесите на влажные волосы небольшое количество шампуня для волос Hair вспенить, затем промыть водой.

Техническая информация

Внешний вид: желтый цвет, вязкая, с ароматизатором, перламутровая жидкость.

pH: 5,5 - 6,0

Плотность: 1,020 - 1,030 г / см

Вязкость: 4500-5500 мПа s (25 °C)

Состав: Aqua, Sodium Lauryl Ether, Cocamido Propyl Betaine, Sodium Chloride, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Fatty Alcohol Ether Sulfates and Coconut Fatty Acid Monoethanolamide and Fatty Alcohol Exhoxylated, Perfume, Citric Acid, C.I 47005

К вниманию потребителей

Прочитать инструкцию по применению.

В случае проглатывания продукта обратиться к врачу.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



10 кг

Арт. 112808





Chempro SOFTEST

Кондиционер для белья

Подходит для использования на всех типах стиральных машин и для ручной стирки. Смягчает белье, облегчает глажку и сушку, защищает от износа. После сушки оставляет аромат на длительное время. Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.

Инструкция по применению

К 1 кг белья добавить 7-14 г.

К 1 л воды добавить 2 г.

Техническая информация

Внешний вид: светло-голубой, невязкий, с ароматизатором, жидкий.

pH: 3,5 - 4,0

Плотность: 1,000-1,010 г/см

Состав: 5-15% катионные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, консервант, краситель.



К вниманию потребителей

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.

Упаковка



10 кг

Арт. 112810

Chempro BLEACH

Begabung Bleichmittel предназначен для отбеливания одежды.

Инструкция по применению

Применяют жидкий отбеливатель Chempro Bleach для удаления пятен, отбеливания ткани, дезинфекции и мытья посуды из стекла и керамики, фарфора, пластика, керамической плитки, унитазов, раковин, мусорных баков, полов, стоков канализации.

Добавляется к воде для стирки с соответствующим средством. На 1 кг белья надо добавить 3-5 г Chempro Bleach, не используется в стирки шелка и шерсти. Для общей очистки можно использовать средство с разбавлением с водой.

Техническая информация

Внешний вид: с ярко-желтого до темновато-желтого цвета, жидкая, с специфическим запахом, опасайтесь контакта с глазами и кожей.

pH : 12,5-13,5

Плотность: 1,060 - 1,170 г / см

Свободный хлор (%): 3-4 %

Состав: Отбеливатель на основе хлора > 30%, щелочные вещества < 5%.



К вниманию потребителей

Прочитать инструкцию по применению.

В случае проглатывания продукта обратиться к врачу.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, избегать от попадания прямых солнечных лучей, хранить при температуре + 5 ° C - + 20 ° C.

Упаковка



10 кг

Арт. 112803

Laundry Activ

Комплексное средство для стирки
на основе энзимов, для текстиля

LAUNDRY ACTIV концентрированное нейтральное
комплексное моющее средство с отдушкой,
с содержанием энзимов.

Состав:

Деионизированная вода (более 30%), TETRACAL
(TETRAPOTACIUM PYROPHOSPHATE), Sodium
hydroxide, Izopropyl alcohol, Butyl glycol, Lorodak 6/24,
BIO-SOFT 9966-T, SLES 70%, Antifoam Akasil TG 20,
Optical whitener liquid, TEQPON PRX.

Применение

Может использоваться для стирки текстильных
изделий.

Температура применения: 30–90 °C.

Рекомендуемая
концентрация 10–30 мл средства на 1 кг сухих
текстильных
изделий в зависимости от уровня



20 kg



Mildern

Кондиционер для белья

Подходит для использования на всех типах стиральных машин и для ручной стирки. Смягчает белье, облегчает глажку и сушку, защищает от износа. После сушки оставляет аромат на длительное время. Безопасен для окружающей среды, легко растворяется в природе.

Состав:

5%≤X≤15% катионные поверхностно-активные вещества, ароматизатор, консервант, краситель.

Инструкция к применению

К 1 кг белья добавить 7- 14 г.


К 1 л воды добавить 2 г.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в сухом и плотно закрытом виде в прохладном месте, при температуре + 5 ° C - + 30 ° C.



20 kg



Laundry Extra

Усилитель на основе поверхностно-активных веществ, для стирки текстиля

« Laundry Extra» ТМ «Begabung» обеспечивает отличные результаты при использовании совместно с щелочным усилителем. Удаляет сильные загрязнения, в том числе жирные и масляные пятна.

Состав:

Деионизированная вода (более 30%), Изопропиловый спирт технический Марка С, Бутилгликоль технический, Эфиры полиэтиленгликоля и спирта Lorodac 6/24, Пеногаситель Antifoam Akasil TG 20, Жидкий оптический отбеливатель (Sivi optik), Анионная/неионная/амфотерная Смесь Biosoft 9966-T.

Применение

Рекомендуемая концентрация 2 - 8 мл на 1 кг сухих текстильных изделий в зависимости от уровня загрязнения и жесткости воды. Температурный диапазон применения: 30 C-95 °C



20 kg

Laundry Soft

Кондиционер-ополаскиватель
для текстиля, с нейтрализатором

« LAUNDRY SOFT » ТМ «Begabung» смягчает
ткань и оставляет приятный запах на
текстильных изделиях.



Состав:

Деионизированная вода (более 30%), Муравьиная кислота (Methanol acid, Formic acid), Изопропиловый спирт технический Марка С, Эстеркват Sunqat SEQ 90, Эфиры полиэтиленгликоля и спирта Lorodac 6/24, Пеногаситель Antifoam Akasil TG 20.

Применение

Может использоваться для стирки текстильных изделий. Температура применения: 15–30°C. Рекомендуемая концентрация 2–5 мл средства на 1 кг сухих текстильных изделий в зависимости от уровня загрязнения и жесткости воды.



20 kg





Laundry Booster

Щелочной усилитель стирки
для текстиля

Щелочной жидкий усилитель стирки Laundry Booster предназначен для повышения моющей способности в процессе предварительной и основной машинной стирки белого и цветного текстиля.

Состав:

Деионизированная вода (более 30%),
Этилендиаминтетра уксусная кислота (Трилон Б), Натрия глюконат (Sodium gluconate), Едкий калий (гидроксид калия), Гидроксид натрия
Гомополимер Escopol YK-4500

Применение

Laundry Booster может использоваться для всех категорий текстильных изделий, кроме шерсти и шелка. Температурный диапазон применения: 30 °C - 95 °C. Рекомендуемая концентрация 3 - 20 мл на 1 кг сухого белья в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.





Laundry Booster

Высокотемпературный кислородный отбеливатель для стирки текстиля

«Oxygen» ТМ «Begabung» удаляет все виды пятен, которые поддаются выведению при помощи отбеливающих средств. Подходит для любых тканей, кроме шерсти и шелка.

Состав:

Деионизированная вода (более 30%), перекись водорода (более 30%, но менее 50%), HEDP (более 0.3%, но менее 1%), функциональные добавки (менее 5%).

Применение

Только для профессионального использования!
Рекомендуемая концентрация 2 - 5 мл на 1 кг сухих текстильных изделий в зависимости от уровня загрязнения и жесткости воды.
Температурный диапазон применения: 60 °C - 90 °C.



Laundry Notr

Нейтрализующее средство
для стирки, некоррозийное

« LAUNDRY NOTR » ТМ «Begabung»
нейтрализующее средство при последнем
полоскании .

Состав:

Деионизированная вода (более 30%),
Лимонная кислота (citric acid),
Ортофосфорная кислота техническая.

Применение

« LAUNDRY NOTR » ТМ «Begabung» может
использоваться для стирки текстильных изделий из
полиэстера, хлопка, смеси полиэстера/хлопка,
акрила, полиамида, льна, вискозы, лайкры (не
подходит для изделий из шерсти и шелка).
Рекомендуемая концентрация 1–3 г средства на
1 кг сухих текстильных
изделий в зависимости от уровня загрязнения
и жесткости воды.



20 kg



Laundry Shine

Хлорсодержащий отбеливатель
для стирки

« Laundry Shine» ТМ «Begabung»
удаляет все виды пятен, поддающихся
выведению
при помощи отбеливающих средств, а также
пятна плесени. Эффективен при удалении следов от красящих веществ.

Состав:


Деионизированная вода (более 30%), Жидкий каустик (Жидкая каустическая сода) Метасиликат натрия (sodium metasilicate)
Гипохлорит натрия марки А. Гомополимер Escopol YK-45002-
фос-фонобутан-1,2,4-трикарбоновая кислота (PBTCA)

Применение

Рекомендуемая концентрация 3- 10 мл на 1 кг
сухих текстильных изделий в зависимости от
уровня загрязнения и жесткости воды. Темпера-
турный диапазон применения: 20 °C-40 °C



20 kg



АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Begabung ULTRA

Очищающий гель для рук на спиртовой основе

Антисептическое средство для рук. Применяется в медицине, общественных местах и где требуется гигиена рук от различных бактерий. Благодаря антибактериальным веществам способен уничтожить 99,9 или более процентов всех бактерий менее чем за 30 секунд, как в лабораторных условиях, так и на коже человека. После использования не нуждается в ополаскивании.

Инструкция по применению

Сначала руки моют с помощью чистящих средств для рук (Chempro Elite, Begabung Aula, Chempro Bacti). Возьмите 2-3 мл УЛЬТРА, потрите руки до сухости.

Техническая информация

Внешний вид: Густая, прозрачная жидкость pH: 7,0-9,0

Содержит спирт, катионный сурфактант и увлажнитель.

К вниманию потребителей

Избегайте контакта с глазами. В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Хранить в местах, недоступных для детей. Взрывоопасный.

Хранение

Хранить вдали от пищевых продуктов, в прохладном месте, в сухом и плотно закрытом виде при температуре + 5 ° C - + 35 ° C. Используйте соответствующую вентиляцию для поддержания минимальной концентрации вещества в воздухе.

Упаковка



Арт. 100658



Арт. 102210



Арт. 102102



Арт. 102121



Арт. 102104







«АСЕМ AQUA K-11» pH плюс

АСЕМ AQUA K-11 предназначен для повышения pH уровня в воде бассейна, путем нейтрализации свободных кислотных веществ в воде и ускоряет коагуляцию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется до и после фильтрации, рекомендуется использовать перед фильтрацией. Дозировка АСЕМ AQUA K-11 зависит от жесткости воды и щелочных веществ. Приготовить 10% раствора АСЕМ AQUA K-11 и добавить, при добавлении контролировать уровень pH воды. Для идеальной дезинфекций и коагуляций уровень pH воды должен быть 7,2 – 7,6.

СОСТАВ:

Щелочные вещества 15-30 %, растворитель

К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно ознакомиться с инструкцией. Не смешивать с другими продуктами. Является высоко щелочным продуктом. Вызывает сильные ожоги. Использовать маску, перчатки, очки и защитную одежду. При попадании на кожу и глаза, немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. При контакте с одеждой немедленно снять загрязненную одежду. Не покупать канистру со сломанной крышкой. Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C - +35°C, вдали от пищевых продуктов. ТОО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА



20 кг
Арт. 112470



«АСЕМ AQUA K-12» pH минус



АСЕМ AQUA K-12 предназначен для понижения pH уровня в воде бассейна, путем нейтрализации свободной щелочи в воде.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дозировка АСЕМ AQUA K-12 зависит от уровня жесткости воды и минералов. Приготовить 10% раствора АСЕМ AQUA K-12 и добавить до фильтрации воды, при добавлении контролируется уровень pH воды. Перед добавлением дезинфицирующего средства, нужно осуществить регулировку pH воды в бассейне. Оптимальный pH уровень воды бассейна должна быть 7,2-7,6.

АСЕМ AQUA K-12 в концентрированном виде для металлических поверхностей имеет агрессивный характер. Поэтому при контакте с металлическими поверхностями необходимо быть более бдительным.

СОСТАВ:

Кислотные вещества 15-30 %, растворитель.

К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Обязательно ознакомиться с инструкцией.

Не смешивать с другими продуктами.

Является высоко кислотным продуктом. Вызывает сильные ожоги.

Использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.

При попадании на кожу и глаза, немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. При контакте с одеждой немедленно снять загрязненную одежду.

Не покупать канистру со сломанной крышкой. Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C - +35°C, вдали от пищевых продуктов

ТОО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА



20 кг

Арт. 112471



«АСЕМ AQUA K-21» Средство для дезинфекции бассейна



АСЕМ AQUA K-21 содержит активный хлор и в водном растворе обеспечивает гигиену бассейна. Благодаря химическим свойствам активного хлора уничтожает бактерии в краткое время, нейтрализует вирусы, удаляет органические загрязнители путем окисления и предотвращает появление водорослей. Действие активного хлора зависит от pH воды бассейна. Для оптимальной гигиены бассейна после осаждения примесей в воде удалить через фильтрование, уровень pH поддерживать в диапазоне от 7,2-7,6.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество активного хлора в бассейне должно быть в диапазоне 1,0-3,0 мг/л. Рекомендуемая дозировка АСЕМ AQUA K-21 1,0-1,5 кг / 100м³, добавляется после проверки хлор-тестером. При более широком использовании бассейна (при большом количестве людей, входящих в бассейн), при прямых солнечных лучах (открытых бассейнах), сильно жарком климате или после появления признаков водорослей после проверки хлор-тестером, добавляется ударная дозировка 2,0-3,0 кг/100м³.

СОСТАВ:

Неорганическое хлорное вещество 12-15%, щелочное вещество, вода.

К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Обязательно ознакомиться с инструкцией.

Не смешивать с другими продуктами и средствами. Смешивание с кислотами может привести к токсичным выбросам газа.

Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании промыть большим количеством воды.

При попадании во внутрь немедленно обратиться к врачу.

Не вдыхать длительное время в закрытых помещениях.

При работе со средством не есть, не пить и не курит.

Не покупать канистру со сломанной крышкой.

Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, вдали от пищевых продуктов

ТОО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА



20 кг

Арт. 112469



«АСЕМ AQUA K-30» Средство против водорослей



Жидкое вещество АСЕМ AQUA K-30 используется с обычными дезинфицирующими средствами для предотвращения роста микроорганизмов в бассейнах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

АСЕМ AQUA K-30 не рекомендуется заливать в воду бассейна, нужно использовать перед фильтрацией воды. При первой эксплуатации или при замене воды в бассейне перед заливанием воды опрыскивается 20-25% раствора АСЕМ AQUA K-30. Рекомендуемая дозировка один раз в неделю АСЕМ AQUA K-30 1л/100 м³, самое малое процедуру нужно повторить один раз в неделю. После добавление АСЕМ AQUA K-30 24-48 часов по возможности не набирайте воду в бассейн.

АСЕМ AQUA K-30 не содержит хлор, имеет эффективную и длительную силу уничтожения. Эффективность АСЕМ AQUA K-30 не теряется по прошествии времени. При работе с АСЕМ AQUA K-30 рекомендуется использование пластиковых контейнеров, нежели алюминиевых или железных.

СОСТАВ:

Бензалкония хлорид 5-10%, растворитель.

К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Обязательно ознакомиться с инструкцией.

Не смешивать с другими продуктами и средствами.

Использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.

При работе со средством не есть, не пить и не курить.

Не покупать канистру со сломанной крышкой.

Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C - +35°C, вдали от пищевых продуктов

ОО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА



20 кг

Арт. 112472



«АСЕМ AQUA K-31» Коагулянт



Благодаря применению коагулянта АСЕМ AQUA K-31 вода становится прозрачней, значительно повышается фильтрационный эффект системы фильтрации. Имеет высокую скорость коагуляции.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Образовавшееся твердое вещество, органические масла, соли и силикаты могут быть причиной мутности воды бассейна. Данные вещества нужно удалять путем осаждения и при помощи пылесоса бассейна. Продукт рекомендуется использовать до фильтрации воды. Дозировку АСЕМ AQUA K-31 0,5–1,0 кг/100м³ добавить в воду бассейна разбавив с водой.

Оптимальный уровень pH для АСЕМ AQUA K-31 от 7,2 до 7,6. При работе с АСЕМ AQUA K-31 рекомендуется использование посуды из ПЭ, ПВХ или твердого каустика. Алюминиевая, медная или железная посуда не подходит. После каждого осаждения pH должен быть проверен и при необходимости отрегулирован от 7,2 до 7,6.

СОСТАВ:

РАС 15-30%, растворитель.

К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Обязательно ознакомиться с инструкцией.

Не смешивать с другими продуктами и средствами.

Использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.

Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

При попадании во внутрь немедленно обратиться к врачу.

При работе со средством не есть, не пить и не курить.

Не покупать канистру со сломанной крышкой.

Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C - +35°C, вдали от пищевых продуктов.

ООО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА



20 кг

Арт. 112473



«АСЕМ FOOD VM» Щелочное моющее средство для закрытых систем в пищевой промышленности



Арт. 220611

Средство применяется для чистки оборудования в закрытых системах с подогревом или без подогрева и бутылок. Растворяет жиры и остатки пищи. Используется для чистки на щелочной основе в закрытых системах пищевых предприятий (пастеризационные, резервуары, трубопроводы, баки). Подходит для использования в жесткой воде. Не пенится.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В молочной промышленности: добавляется раствор АСЕМ FOOD VM в концентрации 1-2% на пастеризатор, испаритель и в стерилизационную систему через которую проходит продукт в горячем виде и циркулирует в течении 30 минут при температуре 60-140 С.

В пиво варочной промышленности: щелочное мытье в концентрации 1-2% раствора АСЕМ FOOD VM циркулирует при температуре 20-80С

В производстве безалкогольных напитков: для грязей в инвентарях и баках смесителя добавляется раствор АСЕМ FOOD VM в концентрации 1-1,5% и циркулирует в течении 20-30 минут при температуре 65-90С. В мытье бутылок: АСЕМ FOOD VM используется в концентрации 1-2,5%.

В пищевой промышленности: АСЕМ FOOD VM используется в концентрации 2-5% в мытье на щелочной основе танков, испарителей, резервуаров и других инструментов, ополаскивается после прохождения 20-30 минут.

СОСТАВ:

Щелочные вещества >30 %, комплексообразующие <5%.



К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Обязательно ознакомиться с инструкцией.
- Не смешивать с другими продуктами.
- Является высоко щелочным продуктом. Содержит каустическую соду. Вызывает сильные ожоги.
- Использовать маску, перчатки, очки и защитную одежду. Избегать контакта с руками, лицом и глазами. При контакте с кожей промыть большим количеством воды.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. При проглатывании выпить много молока и обратиться к врачу. При контакте с одеждой немедленно снять загрязненную одежду.
- При разливе промыть большим количеством воды
- Не покупать канистру со сломанной крышкой.
- Хранить с закрытой крышкой в сухом и прохладном месте, при температуре $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$, вдали от пищевых продуктов.
- ТОО «KVS Chemicals» не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования и хранения.

УПАКОВКА

250 кг




Арт. 200055

1250 кг



Сертификат соответствия Республики Казахстан



Декларация о соответствии Таможенного союза



Сертификат о происхождении товара



форма
СТ-KZ



ТОО "KVS Chemicals"(КВС Кемикалс)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
Ельтайский сельский округ, село Жармухамбет, участок №402